ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI - CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IAŞI

Str. dr. I.Cihac nr.30, Iaşi, ROMANIA
Tel:+40.0232-23.94.08/Fax:+40.0232.27.09.18, www.pneumo-iasi.ro

Nr. de exemplare : 2

Nr. 2883/26.02 2019

Exemplar nr. __

ANUNŢ

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi organizează în data de **22.03.2019, ora 09:00 – proba scrisă**, la sediul unităţii din str. dr. I. Cihac nr. 30, concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi:

Funcţia contractuală vacantă de execuţie pentru care se organizează concursul de recrutare:

- **Muncitor calificat – electrician, treapta profesională I conform OMS nr. 1470/2011 în cadrul Serviciului Administrativ-Tehnic** - 1 post cu normă întreagă, pe durată nedeterminată. **Se solicită pentru acest post electician autorizat de tip B - pentru executare de instalaţii electrice de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) conform Ordinului 116/2016, cu competente în execuţie** (întreţineri curente, mentenanţă, reparaţii curente, operare al instalaţiilor electrice) şi deţine **grad de autorizare** de **tip B,** respectiv **minim gradul** de autorizare **de tip II B sau gradul** de autorizare **de tip III B.**

Dosarul de concurs al candidaţilor va conţine următoarele documente :

a) cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului solicitate prin prezentul anunţ;
d) copia livretului militar - daca este cazul;
e) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în specialitatea studiilor, în copie;
f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
h) curriculum vitae, la care se va anexa documentul privind „Detaliile privind lucrările realizate" conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul anunţ ;

Actele prevăzute la lit. b) - e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

În cazul documentului prevăzut la lit. f), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Dosarul de concurs se depune la sediul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie, din munc. Iaşi, str. Dr. I. Cihac, nr. 30, la secretarul comisiei de concurs, Tiba Iuliana, Şef Birou Resurse Umane –etaj 5, tel. 0232-270915 sau 0232/239408, int. 134.

- **Condiţii generale, conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011 :**

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

C. Condiţii specifice :

➢ **Studii :**

- **Candidatul face dovada că îndeplineşte 2 condiţii cumulative de studii:**

A) deţine una din diplomele de calificare care să se încadreze în una din calificările profesionale acceptabile precizate la art. 25 lit. b)-f) din Ordinul ANRE nr. 116/2016, după cum urmează:

- CPA2: lucrători calificaţi absolvenţi ai şcolilor profesionale cu durată mai mică de 3 ani, specializaţi în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalaţiilor electrice pentru construcţii;
- CPA3: lucrători calificaţi absolvenţi ai şcolilor profesionale cu durată de 3 ani sau mai mare, specializaţi în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalaţiilor electrice pentru construcţii;
- CPA4: absolvenţi de licee cu profil energetic, electrotehnic, electromecanic, instalaţii sau industrial, având specializare de lucrător calificat energetic, electrician, electrotehnist, electromecanic sau electrician pentru construcţii;
- CPA4.1: absolvenţi de licee alt profil decât cel menţionat anterior, care au absolvit, în plus, un curs postliceal de calificare în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalaţiilor electrice pentru construcţii;
- CPA5: absolvenţi ai şcolilor tehnice postliceale, şcolilor de maiştri sau a unor cursuri de calificare postliceale, având diplomă de tehnician/maistru în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalaţiilor pentru construcţii;

B) deţine Adeverinţă de electician autorizat de ANRE (avizată la termen cf. art. 16 din Ordinul 116/2016) sau permanentă cu competenţe în execuţie (întreţineri curente, mentenanţă, reparaţii curente, operare al instalaţiilor electrice) cu **grad de autorizare** de **tip B,** respectiv **minim gradul** de autorizare **de tip II B sau gradul** de autorizare **de tip III B** .

➢ **Vechime :**

- **minim 9 ani vechime în meserie, din care minim 6 ani vechime ca electrician autorizat de tip II B sau de tip III B** pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite, cu experienţă profesională în activităţi de execuţie (EPEx) şi/sau operare (EPOp) .

D. Probele stabilite pentru concurs :

- selecţia dosarelor de înscriere în data de 14.03.2019, ora 9,00 ;
- proba scrisă în data de 22.03.2019, ora 9,00;
- proba practică în data de 28.03.2019 ora 9,00
- interviul în data de 03.04.2019 ora 9,00.

Termenul în care se pot depune dosarele de concurs : 28.02.2019-13.03.2019, ora 13,00

E. **Bibliografia de concurs** - afișată alăturat.

F. **Calendarul de desfășurare** a concursului :

Data-limită până la care se pot depune dosarele de concurs	13.03.2019, ora 13,00
Data selecției de dosare	14.03.2019
Data afișării rezultatului selecției de dosare	15.03.2019
Data-limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul selecției de dosare	18.03.2019
Data afișării rezultatului contestațiilor privind selecția de dosare	19.03.2019
Data probei scrise	22.03.2019
Data afișării rezultatului probei scrise	25.03.2019
Data-limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul probei scrise	26.03.2019
Data afișării rezultatului contestațiilor privind proba scrisă	27.03.2019
Data probei practice	28.03.2019
Data afișării rezultatului probei practice	29.03.2019
Data-limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul probei practice	01.04.2019
Data afișării rezultatului contestațiilor privind proba practică	02.04.2019
Data interviului	03.04.2019
Data afișării rezultatului interviului	03.04.2019
Data-limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul interviului	04.04.2019
Data afișării rezultatului contestațiilor privind interviul	05.04.2019
Data afișării rezultatului final	08.04.2019

Manager,
Șef lucr. Dr. Grigorescu Cristina

Șef Birou RUNOS,
Tiba Iuliana

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE * ROMÂNIA * IAȘI C.F. 4544262

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI - CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IAŞI

Str. dr. I.Cihac nr.30, Iaşi, ROMANIA
Tel:+40.0232-23.94.08/Fax:+40.0232.27.09.18, www.pneumo-iasi.ro

Nr. de exemplare : 2

Exemplar nr. __

Nr. 2883 2019
26.02.2019

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea postului de muncitor calificat –electrician, treapta profesională I

1.HG nr. 343/2017 pentru modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, din care, se va pregati numai specificaţiile tehnice, respectiv:

1.1) Capitolul II-Receptia la terminarea lucrarilor,

1.2) Anexa nr.6 la Regulament –Cartea tehnica a constructiei, cu :

1.2.1) PARTEA 1: Centralizatorul pieselor cuprinse în cartea tehnică a construcţiei,

1.2.2) PARTEA 2: Norme de intocmire a cărţii tehnice a construcţiei,

1.2.3) Modul de întocmire, folosire şi păstrare a cărţii tehnice a construcţiei,

2. Normativul I7-2011 "Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor" *publicat in Mof. Partea I, Nr. 802 bis 14.11.2011*, din care, se va pregăti numai specificaţiile tehnice, respectiv:

2.1) Cap.4-Protectii pentru asigurarea securitatii,

2.2) Cap. 5-Alegerea si montarea echipamentelor electrice, din care:

2.2.1) subcapitolul 5.1) -Reguli generale,

2.2.2) subcapitolul 5.2)-Sisteme de pozare, alegerea sectiunii conductoarelor,

2.2.3) subcapitolul 5.3)-Instalatii electrice de putere,

2.2.4) subcapitolul 5.4)-Instalatii electrice pentru prize si iluminat normal,

2.2.5)subcapitolul 5.5)-Sisteme de legare la pamant, numai cu: poz. 5.5.4(Conductoare PEN); poz. 5.5.5(Conductoare de echipotentializare); poz. 5.5.6(Conductoare de legare la pamant); poz. 5.5.7 (Prize de pamant); poz. 5.5.8(Dimensionarea prizelor de pamant),

2.2.6) subcapitolul 5.6) Sisteme de alimentare cu energie electrica pentru servicii de securitate,

3)Cap.7-Instalatii electrice speciale, numai cu:

poz.7.1(Instalatii electrice cu incaperi cu cada de baie sau dus); poz.7.9(Instalatii electrice in amplasamente pentru utilizari medicale); poz.7.12(Instalatii electrice pentru mobilier); poz.7.18(Instalatii electrice pentru alimentarea cu energie electrica a echipamentelor ascensoarelor, masini de ridicat si transportat) ; poz.7.19(Instalatii electrice pentru echipamente informatice); poz.7.22(Instalatii electrice pentru alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu); poz.7.23 (Instalatii electrice pentru iluminatul de siguranta.Conditii de alimentare si functionare;

4) Cap.8-Verificarea si intretinerea instalatiilor electrice si a sistemului de protectie impotriva trasnetului,

5)Cap. 9 –Prevederi generale pentru exploatarea instalatiilor electrice,

6)Cap.11-Anexe, numai cu: poz.5.7(Sisteme de tuburi de protectie pentru instalatii electrice); 5.32 (Sectiunile minime admise pentru conductoare utilizate in instalatiile electrice din interiorul cladirilor); poz.5.33 (Clasificarea cablurilor);

3. Anexa la Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 833/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice „*Ghid de bună practică pentru proiectarea instalaţiilor de iluminat/protecţie în clădiri*", indicativ GEx 12-2015, din care, se va pregati numai specificaţiile tehnice, după cum urmează:

1)Partea a II-a, numai cu poz. II.7- Conceperea schemelor electrice:

1.1) 7.1 Asigurarea protectiei la soc electric,

1.2) 7.2 Scheme ale instalatiilor electrice la consumator,

2)Partea a IV-A –Anexe:

2.1) Anexa IV.1.) Gruparea elementelor componente ale instalatiilor electrice pentru cladiri in functie de modul de instalare al echipamentelor si de tipul de prindere si/fixare la suport,

2.2) Anexa IV.2.) Gruparea elementelor componente ale instalatiilor electrice pentru cladiri in functie de tipul echipamentului,

4. Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, din care, se va pregati numai specificatiile tehnice, respectiv:

4.1)Capitolul I-Dispozitii generale,

4.**2)Capitolul III**-Obligatii si raspunderi,

5.Ordinul presedintelui ANRE nr. 116/20.12.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice-publicat in Monitorul Oficial nr.9 din 05.01.2017, din care, se va pregati numai specificatiile tehnice, respectiv:

5.1)Capitolul 5-Tipuri de autorizari si competentele persoanelor fizice autorizate,

5.2)Capitolul 7-Obligatii ale persoanelor fizice autorizate,

5.4)Anexa 3 la Regulament-Procedura de autorizare electricieni.

6. Ordinul presedintelui ANRE nr. 45/2016 privind Regulamentul pentru atesarea operatorilor economici care proiecteaza si executa verificarea instalatiilor electrice. din care, se va pregati numai specificatiile tehnice cu urmatoarea bibliografie:

6.1) Capitolul II-Activitati supuse atestarii,

6.2)Capitolul IX-Drepturi si obligatii ale titularilor de atestat,

7. Ordin al Presedintelui ANRE 103/01.07.2015 privind codul de masurare al energiei electrice, din care, se va pregati numai:

7.1)Capitolul IV- Cerinte speciale pentru punctele de masurare de categoria A,

7.2)Capitolul V- Cerinte speciale pentru punctele de masurare de categoria B,

7.3)Capitolul VI- Cerinte speciale pentru punctele de masurare de categoria C,

8. Ordin al presedintelui ANRE nr. 6/08.02.2017 privind standardul de furnizare a energiei electrice, din care, se va pregati numai specificatiile tehnice cu urmatoarea bibliografie:

8.1Capitolul II- Indicatori de performanta, cu Sectiunea 1(Informaţii generale privind activitatea de furnizare) pana la **Sectiunea 4** inclusiv(Reluarea furnizării după întreruperea alimentării cu energie electrică pentru neplată).

9. Surse electrice de securitate pentru alimentari de rezerva-referitor numai la partile de instalatii electrice de JT reprezentand sursa de rezerva in alimentari cu energie electrica a utilizatorului cu receptorii vitali conectati prin grupuri electrogene (grupuri generatoare stationare de JT cu motoare termice) si cu puteri mari (de exemplu peste 100-150 kVA).

Anclansarea automata de rezerva (AAR). Alimentari cu energie electrica pentru servicii de securitate cu Surse de alimentare neintreruptibile (UPC). Alimentari cu energie electrica pentru servicii de securitate cu grupuri generatoare de joasa tensiune (JT), din care, se va pregati numai specificatiile tehnice cu urmatoarea bibliografie:

9.1)Prevederi din Normativul I7-2011,

9.2)Prevederi din Reglementarea tehnica, indicativ GEx 12-2015,

9.3)Prevederi din Normativ P118/3-2015,

9.4)La alegere, Recomandari ale fabricantilor/carti tehnice pentru grupuri electrogene,

10. Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor cu Partea a III-a – instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu, respectiv Indicativul P118/3-2015, din care, se va pregati numai specificatiile tehnice cu urmatoarea bibliografie:

10.1)Capitolul 4-Surse de alimentare cu energie electrica,

10.2)Capitolul 5-Prevedeeri generale privind executarea si exploatarea instalatiilor de detectare, semnalizare si avertizare a incendiilor,

11. Ordinul presedintelui ANRE cu nr. 96 /18.10. 2017 pentru aprobarea **Regulamentului de organizare a activitatii de mentenanta, d**in cáre, se va pregati următoarele: **11.1)Capitolul IV** pana la **Capitolul X** inclusiv reprezentand domeniul activitatilor/lucrarilor de Mentenanta,

12. Legea securitatii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;

13.H.G. nr. 1425/2006 Norme metodologice de aplicare pentru noua lege a protectiei muncii.

14. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - republicare*) Titlul VII: Spitale;

15. Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, republicat.

Manager,
Şef lucr. Dr. Grigorescu Cristina

Serviciul Administrativ-Tehnic
Consilier, ing. Nechifor Dorin